JAPI
TRADING

Reparación de guías pasacables y recambios

GUÍAS PASACABLES RUNPOTEC

Artículo		Art. nº	PVP*
	RUNPOSTICKS set de 5 accesorios: Gancho, imán, cadena de bolas (de acero), conector, cabezal con anilla	10042	**21,53 €**
Mire el vídeo sobre Runpoglider	**Punta flexible RUNPOGLIDER** con base giratoria de Ø 7 mm, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** Tensión de carga > **270 kg,** Solo compatible con productos RUNPOTEC	20238	**30,45 €**
	RUNPOSTICK amarilla (flexibilidad alta) ø 4.5 mm, 2 x 1 m, varillas de basalto de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	10043	**17,33 €**
	RUNPOSTICK negra (flexibilidad media)Ø 5.5 mm, 2 x 1 m, varillas de basalto de acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG Ø 6 mm**	10044	**17,85 €**
	RUNPOSTICK roja (flexibilidad baja)Ø 7.5 mm, 2 x 1 m, varillas de basalto de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	10045	**18,38 €**
	Set de varillas de fibra de vidrio Ø 3 mm, 2 x 0,5 m, de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20457	**10,71 €**
	Gancho de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20261	**5,99 €**
	Cabezal con anilla de acero inoxidable **RUNPOTEC RTG con rosca de Ø 6 mm**	30236	**4,83 €**
	Imán de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** sostiene hasta 2.5 kg	20260	**8,19 €**
	Conector de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	30210	**3,78 €**
	**Cadena de bolas,** longitud de 0.5 m, de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20262	**8,82 €**
	Lazo para estirar Ø 1,5 mm de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20428	**6,20 €**
	Lazo para estirar Ø 2 mm, de de acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20427	**6,20 €**
	**Cable para estirar 0,5 m,** con imán y con cabezal especial **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20455	**15,12 €**
	Funda de almacenamiento y transporte	30009	**19,95 €**

Información

Consulta el resto de mallas tiracables en la página 19

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 3 mm con juntas de acoplamiento **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** 20 m 30 m 40 m 50 m	 20413 20104 20105 20106	 **36,75 €** **48,72 €** **53,55 €** **59,54 €**

Diámetro recomendado de tubo, radio de curva y tensión de carga de POWER REX

Ø				
3 mm	16–50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

Mire el vídeo sobre **RUNPOGLIDER**	**Punta flexible RUNPOGLIDER con base giratoria** Ø 7 mm, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** Tensión de carga hasta 270 kg (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	**30,45 €**
	Punta flexible RUNPOGLIDER con cabezal de rosca, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm,** incluye cabezal con ojal Ø 7 mm	20460	**30,45 €**
	Set de imanes 1,5 – 2,9 kg (tubos Ø 16–40 mm) 5 kg fuerte (tubos Ø 50–100 mm)	 20475 20476	 **20,58 €** **41,69 €**
	Punta flexible Ø 7 mm, de acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20116	**6,83 €**
	Punta flexible Ø 10 mm, de acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20303	**7,14 €**
	Punta flexible Ø 13 mm, de acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20119	**7,35 €**
	Kit de reparación Ø 3 mm 1x Pegamento especial 3g 4x puntas cabezal de Ø 6 mm, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** 3x conectores (manguitos) de Ø 6 mm 4x puntas cabezal con ojal de Ø 7 mm, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20408	**20,58 €**

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 4,5 mm,con juntas finales, **RTG con rosca de Ø 6 mm**		
	30 m	20311	**72,66 €**
	40 m	20312	**86,31 €**
	50 m	20313	**99,96 €**
	60 m	20314	**115,71 €**
	80 m	20315	**143,01 €**

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm

Ø			
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 Kg

Mire el vídeo sobre **RUNPOGLIDER**	**RUNPOGLIDER** con base giratoria Ø 7 mm, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** Tensión de carga hasta **270 kg** (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	**30,45 €**
	Punta de inicio flexible Ø 7 mm, Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20116	**6,83 €**
	Punta de inicio flexible Ø 10 mm, Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20303	**7,14 €**
	Punta de inicio flexible Ø 13 mm, Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20119	**7,35 €**
Información **Consulta todas las mallas tiracables en la pág. 19**	**Malla tiracables con base giratoria,** Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**		
	Ø 9-15 mm	20266	**36,65 €**
	Ø 15-19 mm	20267	**37,75 €**
	Ø 19-25 mm	20268	**38,96 €**
	Ø 25-31 mm	20269	**40,79 €**
	Rueda Ø 25 mm, aluminio/acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20279	**16,28 €**
	Grillete Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20280	**13,55 €**
	Cabezal con ojal Ø 8 mm Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	30208	**4,31 €**
	Conector giratorio para Ø 4,5 mm, Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20251	**21,32 €**

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
Mire el vídeo sobre la reparación manual www.runpotec.com	**Kit de reparación completo** 1x Pegamento especial 3g 2 x Puntas cabezales con **RTG de Ø 6 mm** 1x Connector	20250	**19,95 €**
	Set de puntas finales para Ø 4,5 mm, acero inoxidable (pack de 3 unidades) **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20322	**9,87 €**
	Set de conectores (manguitos) Para Ø 4,5 mm, acero inoxidable (pack de 3 unidades)	20323	**12,50 €**
	Lazo para estirar Ø 1,5 mm cuerda de acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20428	**6,20 €**
	Lazo para estirar Ø 2 mm cuerda de acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20427	**6,20 €**
	Pegamento especial 3g	30050	**7,46 €**
	Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	**19,74 €**
	Goma de agarre antideslizante Ø 3–12 mm	30070	**5,67 €**
	Pies extraibles y compartimento para accesorios (pack de 1 pieza)	20278	**37,80 €**
	Estructura de acero - Profi Set incluye doble doble sistema de salida para Ø 4,5 mm incl. pies extraibles y compartimento para accesorios galvanizado Ø 330 mm	20402	**161,70 €**
	Estructura de acero - Estándar incluye doble sistema de salida para Ø 4,5 mm galvanizado Ø 330 mm	20002	**117,60 €**

Información

La guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm / Ø 6 mm, las varillas flexibles RUNPOSTICKS y todos los accesorios ¡son compatibles!

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 6 mm, con juntas finales, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**		
	40 m	20317	**93,45 €**
	50 m	20318	**113,93 €**
	60 m	20319	**130,41 €**
	80 m	20320	**165,48 €**

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 6 mm

Ø			
6 mm	40–100 mm	168 mm	2200 Kg

Mire el vídeo sobre **RUNPOGLIDER**	**Punta flexible RUNPOGLIDER** con base giratoria - Ø 7 mm, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** Tensión de carga hasta **270 kg** (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	**30,45 €**
	Punta flexible Ø 7 mm, acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20116	**6,83 €**
	Punta flexible Ø 10 mm, acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20303	**7,14 €**
	Punta flexible Ø 13 mm, acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20119	**7,35 €**
	Malla tiracables con base giratoria, acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** Ø 9-15 mm	20266	**36,65 €**
	Ø 15-19 mm	20267	**37,75 €**
	Ø 19-25 mm	20268	**38,96 €**
	Ø 25-31 mm	20269	**40,79 €**
Información	**Consulta todas las mallas tiracables en la pág. 19**		
	Rueda Ø 25 mm, aluminio/acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20279	**16,28 €**
	Grillete acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20280	**13,55 €**
	Cabezal con ojal Ø 8 mm acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	30208	**4,31 €**
	Conector giratorio para Ø 6 mm, acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20251	**21,32 €**

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
	Kit de reparación completo 1x Pegamento especial con 2 componentes 24ml 2 x Puntas cabezales 1x Connector para **Ø 6 mm**	20252	**35,70 €**
	Set de puntas finales para Ø 6 mm, acero inoxidable (pack de 2 unidades) **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20316	**11,03 €**
	Set de conectores (manguitos) Para Ø 6 mm, acero inoxidable (pack de 2 unidades)	20321	**12,50 €**
	Lazo para estirar Ø 1,5 mm cuerda de acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20428	**6,20 €**
	Lazo para estirar Ø 2 mm cuerda de acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20427	**6,20 €**
	Pegamento especial 3g	30050	**7,46 €**
	Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	**19,74 €**
	Goma de agarre antideslizante Ø 3–12 mm	30070	**5,67 €**
	Pies extraibles y compartimento para accesorios (pack de 1 pieza)	20278	**37,80 €**
	Estructura de acero - Profi Set incluye doble doble sistema de salida para Ø 6 mm incl. pies extraibles y compartimento para accesorios galvanizado Ø 530 mm	20403	**204,75 €**
	Estructura de acero - Estándar incluye doble sistema de salida para Ø 6 mm galvanizado Ø 530 mm	20300	**150,36 €**

Información

La guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm / Ø 6 mm, las varillas flexibles RUNPOSTICKS y todos los accesorios ¡son compatibles!

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
	**Guía de fibra de vidrio de recambio** Ø 7,5 mm con **juntas finales, rosca RUNPOTEC Ø 12 mm**		
	40 m	20368	**114,45 €**
	50 m	20369	**129,15 €**
	60 m	20370	**145,95 €**
	80 m	20371	**182,70 €**
	100 m	20372	**215,25 €**
	120 m	20414	**247,80 €**
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 9 mm con **juntas finales, rosca RUNPOTEC Ø 12 mm**		
	40 m	20373	**128,10 €**
	50 m	20374	**151,20 €**
	60 m	20375	**175,35 €**
	80 m	20376	**218,40 €**
	100 m	20377	**273,00 €**
	120 m/150 m (20562)	20378	**308,70€/ 368,00€**

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 7,5 mm/Ø 9 mm

Ø			
			
7,5 mm	50–120 mm	500 mm	3400 Kg
Ø			
			
9 mm	60–200 mm	620 mm	4500 Kg

	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		**Rueda** Ø 50 mm, aluminio/acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20382	**35,70 €**
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		**Grillete** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20383	**24,89 €**
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		**Punta de inicio Ø 30 mm,** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20404	**22,68 €**
	Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		**Punta de inicio Ø 20 mm,** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20409	**20,58 €**
			Conector giratorio, acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20387	**31,40 €**

* IVA no incluido

Artículo		Art. nº	PVP*
Mire el vídeo sobre la reparación manual www.runpotec.com	**Kit de reparación completo** 1x Pegamento especial con 2 componentes 24ml 2 x Puntas cabezales 1x Connector para **Ø 6 mm** para **Ø 7,5 mm** para **Ø 9 mm**	 20384 20385	 **42,90 €** **46,20 €**
	Punta final, acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm** para **Ø 7,5 mm** para **Ø 9 mm**	 20381 20379	 **9,24 €** **9,24 €**
	Conector (manguito), acero inoxidable para **Ø 7,5 mm** para **Ø 9 mm**	 20380 20412	 **12,50 €** **12,92 €**
	Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	**19,74 €**
	Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía para Ø 7,5 mm y Ø 9 mm galvanizado Ø 730 mm	20405	**290,85 €**
NO INFLAMABLE	**Lubricantes de cables** No inflamable **ESPRAY** 400 ml **ESPUMA EN ESPRAY** 400 ml **GEL** 250 ml **GEL** 1050 ml	 20523 20522 30467 30064	 **8,19 €** **7,14 €** **4,41 €** **8,87 €**
	LÍQUIDO lubricante 1000 ml	30063	**7,23 €**

RUNPOCAM **COMPATIBLE**

Cámara de inspección RC2 - La cámara de inspección multifunción es compatible con guías pasacables de fibra de vidrio Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm y Ø 15 mm con rosca RTG Ø 12 mm y tambien con guías con roscas RTG Ø 6 mm.

* IVA no incluido

Guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm en estructura de acero galvanizado con ruedas, incluye **doble sistema de salida de la guía**: salida automática y salida controlada.

EL CONTADOR DE METROS es estándar y va incluido en todos los carros de Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm Para guías de fibra de vidrio Ø 7,5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm / Ø 15 mm

INCLUYE **EL NUEVO SISTEMA DE DOBLE SALIDA**

Freno de giro automático



Mecanismo de salida automática

Opción adicional:
Set de varillas flexibles RUNPOSTICKS
Consulta la página nº6



Adaptable a las varillas flexibles RUNPOSTICKS

El contador mide en metros y centímetros

Fin	*Inicio*
Punta final, acero inoxidable, con **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	**Grillete,** acero inoxidable, con **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm** • enroscada a la guía •

Ø	*Estructura*	*Longitud*	*Art. nº*	*PVP**
11 mm	**con ruedas** Ø 1000 mm	100 m	10092	**670,95 €**
		120 m	10093	**733,95 €**
		150 m	10094	**828,45 €**
		200 m	10095	**985,95 €**
		250 m	10096	**1153,95 €**
		300 m	10097	**1258,95 €**

Artículo	*Art. nº*	*PVP**
Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 11 mm, puntas finales con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm		
100 m	20386	**460,95 €**
120 m	20417	**471,45 €**
150 m	20418	**586,95 €**
200 m	20419	**733,95 €**
250 m	20420	**870,45 €**
300 m	20421	**1017,45 €**

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Rueda** Ø 50 mm, aluminio / acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20382	**35,70 €**
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Grillete** acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20383	**24,89 €**
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Punta de inicio Ø 30 mm,** acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20404	**22,68 €**
Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Punta de inicio Ø 20 mm,** acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20409	**20,58 €**
	Conector giratorio, acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20387	**31,40 €**
Mire el vídeo de la reparación manual **en www.runpotec.com**	**Kit completo de reparación** 1x pegamento especial de 2 componentes 24 ml, 2x puntas cabezales 1x conector (manguito) para **Ø 11 mm**	20424	**53,97 €**
	Punta final acero inoxidable, **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm para Ø 11mm**	20422	**10,71 €**
	Conector (manguito) acero inoxidable **para Ø 11 mm**	20423	**15,12 €**
	Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	**19,74 €**
	Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía, para Ø 11 mm galvanizado, Ø 1000 mm	20416	**362,25 €**

Información

Consulta todas las mallas tiracables en la página 19

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm

Ø			
11 mm	80–250 mm	770 mm	6200 Kg

* IVA no incluido

Guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm en estructura de acero galvanizado con ruedas, incluye **doble sistema de salida de la guía**: salida automática y salida controlada.

Imagen de ejemplo

Opción adicional:
Set de varillas flexibles RUNPOSTICKS
Consulta la página nº6



Adaptable a las varillas flexibles RUNPOSTICKS

El contador mide en metros y centímetros

EL CONTADOR DE METROS es estándar y va incluido en todos los carros de Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm para guías de fibra de vidrio Ø 7,5 mm / Ø 9 mm/ Ø 11 mm / Ø 15 mm

Fin	*Inicio*
Punta final, acero inoxidable, con **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	**Grillete**, acero inoxidable con **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm** • enroscado a la guía •

Ø	*Estructura*	*Longitud*	*Art. nº*	*PVP**
15 mm	**con ruedas** Ø 1400 mm	150 m	10099	**2311,05 €**
		200 m	10100	**2547,30 €**
		250 m	10101	**2806,65 €**
		300 m	10102	**3042,90 €**
		350 m	10103	**3302,25 €**
		400 m	10104	**3567,90 €**

Artículo		*Art. nº*	*PVP**
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 15 mm, con **juntas finales con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**		
	150 m	20491	**934,50 €**
	200 m	20492	**1153,95 €**
	250 m	20493	**1401,75 €**
	300 m	20494	**1646,40 €**
	350 m	20495	**1887,90 €**
	400 m	20496	**2171,40 €**

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Rueda** Ø 50 mm, aluminio / acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20382	**35,70 €**
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Grillete** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20383	**24,89 €**
 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Punta de inicio Ø 30 mm,** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20404	**22,68 €**
Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	**Punta de inicio Ø 20 mm,** acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20409	**20,58 €**
	Conector giratorio, acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	20387	**31,40 €**
Mire el vídeo de la reparación manual **en www.runpotec.com**	**Kit completo de reparación** 1x pegamento especial de 2 componentes 24 ml 2x juntas finales, 1x conector para **Ø 15 mm**	20489	**156,45 €**
	Punta final acero inoxidable **RTG con rosca de Ø 12 mm** para **Ø 15 mm**	20490	**50,93 €**
	Conector (manguito) acero inoxidable para **Ø 15 mm**	20498	**51,45 €**
	Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	**19,74 €**
	Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía, para Ø 15 mm galvanizado Ø 1000 mm	20497	**1486,80 €**

Información

Consulta todas las mallas tiracables en la página 19

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm

Ø			
15 mm	180–450 mm	1200 mm	14500 Kg

* IVA no incluido

1. Introduzca la guía

2. Fíjela

3. Bombee

	Artículo	Artículo nº	PVP*
A	**RUNPOTEC RT 2008** con elementos de sujeción	20004	**161,70 €**
B	**RUNPOTEC RT 2008** con distintos elementos de sujeción + clip cinturón + Adaptador macho hembra (rojo)	20232	**166,95 €**
1	**Empuñadura de sujeción y empuje**	20006	**15,43 €**
2	**Elemento de sujeción**	20003	**8,13 €**
3+4	**Clip cinturón** **Apaptador macho hembra**	20333	**7,35 €**
5	**Adaptador flexible** 20 mm **Adaptador flexible** 25 mm **Adaptador flexible** 32 mm **Adaptador flexible** 40 mm **Adaptador neutro** (negro)	20020 20025 20032 20040 20010	**7,98 €** **7,98 €** **7,98 €** **7,98 €** **7,35 €**
6	**Adaptador rígido 90° conector** (también para tubos de 20 mm)	20253	**15,65 €**
	SET de adaptadores - Incluye: adaptador flexible de 25, 32, 40 mm + clip cinturón + adaptador macho hembra	20233	**34,12 €**
	SET de adaptadores - Incluye: 1x SET adaptador conector 1x adaptador flexible 20 mm, + clip cinturón + adaptador macho hembra	20234	**22,99 €**
pág. ant.	**Caja de transporte**	20611	**49,35 €**

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Set de puntas cabezales con rosca** Acero inoxidable, para Ø 3 mm (pack de 3 unidades) **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20107	**6,41 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Set de conectores (manguitos)** Acero inoxidable, para Ø 3 mm (pack de 3 unidades)	20108	**6,41 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Puntas finales con rosca** Acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** para **ø 4,5 mm** (Pack de **3 piezas**) para **ø 6 mm** (Pack de **2 piezas**)	 20322 20316	 **9,87 €** **11,03 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Set de conectores (manguito)** Acero inoxidable para **ø 4,5 mm** (Pack de **3 piezas**) para **ø 6 mm** (Pack de **2 piezas**)	 20323 20321	 **12,50 €** **12,50 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Conector con rosca** Acero inoxidable para **Ø 7,5 mm**, **RTG con rosca de Ø 12 mm** para **Ø 9 mm**, **RTG con rosca de Ø 12 mm** para **Ø 11 mm**, **RTG con rosca de Ø 12 mm** para **Ø 15 mm**, **RTG con rosca de Ø 12 mm**	 20381 20379 20422 20490	 **9,24 €** **9,24 €** **10,71 €** **50,93 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Conector (manguito)** Acero inoxidable para **Ø 7,5 mm** para **Ø 9 mm** para **Ø 11 mm** para **Ø 15 mm**	 20380 20412 20423 20498	 **12,50 €** **12,92 €** **15,12 €** **51,45 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Conector giratorio** Acero inoxidable **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** **con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**	 20251 20387	 **21,32 €** **31,40 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Pegamento especial** 3g	30050	**7,46 €**
Accesorios para guías de fibra de vidrio **Pegamento especial de** **2 componentes** 24ml	30067	**19,74 €**

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
Mire el vídeo sobre **RUNPOGLIDER**	**Punta RUNPOGLIDER con rosca frontal** **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20460	**30,45 €**
	Deslizador funcional **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20468	**18,38 €**
Detalle de la conexión para carga a través de **Micro-USB**	**Lámpara LED recargable de altas prestaciones, 320-lumen** 2 x **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** (1 x vertical y 1 x horizontal) Carga de batería a través de micro USB (IP-rating: IP67)	20485	**41,90 €**
	Tarj. memoria Micro SD 8 G Incluye adaptador de tarjeta	20483	**4,31 €**
	Set de conectores **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** (set de 3 = 1 interior, 1 exterior, 1 ciego)	20484	**8,51 €**
	Set de conectores ciegos **RTG rosca de Ø 6 mm** (3 piezas)	20443	**5,25 €**
	**Cable de arrastre de 0,5 m** con imán y el cabezal especial con **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20455	**15,12 €**
	Varillas guía de fibra de vidrio Ø 3 mm 2 x 0,5 m, Acero inoxidable, **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm**	20457	**10,71 €**
	Lazo para estirar del cable Acero inoxidable **rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm** **Ø 1,5 mm** **Ø 2 mm**	20428 20427	**6,20 €** **6,20 €**

* IVA no incluido

Versión: 01-2017

Ámbito de aplicación:

Todas las entregas y servicios de Japi Trading, se llevarán a cabo sobre la base de los términos y condiciones generales detallados o conlinuación. Cualquiera de los términos y condiciones de contratación del cliente que se desvíen de estas condiciones generales, no forman parte del contrato y pueden llevar a la invalidación immediata del mismo e incluso a la invalidación de la transacción comercial.

Ofertas y pedidos:

1. Todas las ofertas estarán sujetas a confirmación y no serón vinculantes para Japi Trading.
2. El contrato de transacción comercial entrará en vigor ya sea por medio de una confirmación por escrito o mediante la entrega de la mercancía. En este último caso, lo facturo será igualmente aplicable o lo confirmación del pedido.
3. Las modificaciones y adiciones al contrato, incluyendo los términos y condiciones generales de negocio, requerirán la aceptación de forma escrita por parte de Japi Trading. paro comenzar a surtir efecto. Los acuerdos auxiliares orales no serón efectivos.

Precios y condiciones de pago:

1. Los precios mencionados en catálogos, folletos, cartas de correo, lislas de precios y las ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a confirmación. Los precios no incluyen ni el IVA ni los gastos de envío en caso de no recoger los productos directamente en los instalaciones de Japi Trading (Montmeló - España)
2. Como regla general, los envíos se podrán realizar únicamente después del pago íntegro del pedido junto con los costes de envio si no se recogen en mano en los instalaciones de Japi Trading. Japi Trading solo acepto pago al contado, transferencia bancario o pago con tarjeta de crédilo.
3. Cualquier otra modalidad de pago deberá ser explícitamente aprobada por Japi Trading en el momento de formalizar el pedido.

Entrega de pedidos:

1. Los plazos de entrega se cumplirán de la mejor manera posible, pero no tendrán carácter vinculante. Los retrasos en la entrega por tanto, no darán derecho al cliente a reclamaciones formales en cuanto que las circumstancias de entrega ocurren de forma independiente y no pueden ser influenciados por Japi Trading, tales como errores de funcionamiento de las empresas de transporte, las intervenciones por parte de las autoridades, retrasos de los proveedores etc... por lo que el plazo de entrega puede extenderse durante toda la duración del impedimento. A pesar de que Japi Trading siempre obrará con la máxima celeridad para solucionar las posibles eventualidades, en ningún caso el cliente tendrá derecho a indemnización alguna.
2. Los gastos de transporte siempre serán a cargo del cliente a menos que Japi Trading indique explícitamente lo contrario. En ausencia de instrucciones específicas del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo nuestro mejor criterio.
3. Cualquier posible exportación, permisos y tasas de aduanas correrán a cargo del cliente. El cliente estará obligado o mantener a Japi Trading libre de todos los gastos de aduanas. Japi Trading no incurrirá en responsabilidad con respecto a la licitud de la exportación de los mercancías y su conformidad con los normas legales y reglamentos del país importador, y tampoco será responsable de las mercaderías conforme al estado de la tecnología en el país importador.

Reserva de propiedad

1. Las mercancías seguirán siendo propiedad de Japi Trading hasta el pago total de todos los importes, vetando al cliente del derecho a vender o pignorar los bienes o a disponer de ellos de cualquier otro manera.

Garantías y responsabilidades

1. En cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales poro realizar cualquier reclamación sobre el pedido. La reclamación deberá efectuarse de forma escrita especificando sus causas al mayor delalle. En ningún caso se realizará el reembolso del importe del artículo una vez usado, con excepción de defectos de fabricación, que quedarán sujetos a criterios objetivos del fabricante.
2. El período de garantía en relación con los consumidores será de dos años. En el caso de los empresas será de 6 meses.
3. El cliente deberá facilitar a Japi Trading la oportunidad de comprobar el defecto. En caso de defecto de fabricación, Japi Trading decidirá entre reponer el producto o devolver el importe del mismo.
4. Las garantías solo serán vinculantes si los productos se usan de acuerdo con los instrucciones y especificaciones técnicas de los mismos y si surge el defecto en el uso normal. La garantía no cubre la corrección de los defectos que se deban a influencias externas, distintos usos a los especificados o al uso con otros accesorios o articulos que no hayan sido proporcionados o cuya compatibilidad no ha sido avalada por Japi Trading.

En cualquier caso, las demandas de indemnización del clienle se limitarán al valor neto simple de los bienes. Se excluye toda responsabilidad por la pérdida de beneficios o pérdida consecuente de la atención al cliente de cualquier tipo. El cliente deberá proporcionar uno prueba de culpa y causalidad.

Jurisdicción y leyes aplicables

La anterior información referente a términos y condiciones generales se rige por lo legislación española. Los clientes de Japi Trading, renuncian expresamente a su propio fuero y acuerdan someter cualquiera y todas las interpretaciones o conflictos que pudieran surgir de estas condiciones a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

General

1. Japi Trading tendrá derecho a guardar y procesar los datos de la parte contratante de conformidad con la Ley de Protección de Datos Española en el marco de las relaciones comerciales.
2. En caso de que cualquiera de los puntos individuales de estos términos y condiciones de negocio, resultara ser ineficaz, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

CONTROL DE CALIDAD

Los productos RUNPOTEC han sido revisados en diversas etapas para comprobar la:

» Resistencia a la rotura

» Calidad del material

» Fatiga del material

» Tensión mecánica

» Capacidad funcional

¿Tiene alguna duda?

Envíenos un correo a info@japitrading.com

¿Quiere realizar un pedido?

Envíenos un correo a comercial@japitrading.com

JAPI
TRADING

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA Y PORTUGAL

JAPI TRADING
C/ Major, 8 1º Piso - OFICINA 1
08160 Montmeló – (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

RUNPOTEC.com
NUEVOS SISTEMAS DE TRACCIÓN